



**КонсультантПлюс**

"ГОСТ Р 56544-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Семена чая. Сортовые и посевные качества. Технические условия"  
(утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 14.08.2015 N 1158-ст)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 30.08.2021

Утвержден и введен в действие  
[Приказом](#) Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии  
от 14 августа 2015 г. N 1158-ст

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

### СЕМЕНА ЧАЯ

### СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

### Tea seeds. Varietal and planting qualities. Specifications

### ГОСТ Р 56544-2015

ОКС 65.020.20  
ОКП 97 6217  
ОКПД 2 02.10.12.119

Дата введения  
1 января 2017 года

#### Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт цветоводства и субтропических культур" (ФГБНУ ВНИИЦиСК), Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский сельскохозяйственный центр" (ФГБУ "Россельхозцентр")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 359 "Семена и посадочный материал"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ [Приказом](#) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2015 г. N 1158-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0-2012 ([раздел 8](#)). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет ([gost.ru](http://gost.ru))

#### 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на семена чая (далее семена) (семейство чайные Theaceae), предназначенные для посева, и устанавливает требования к их сортовым и посевным качествам.

#### 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

---

[ГОСТ 12.0.004-90](#) Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения

[ГОСТ 12.3.041-86](#) Система стандартов безопасности труда. Применение пестицидов для защиты растений. Требования безопасности

[ГОСТ OIML R 76-1-2011](#) Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

[ГОСТ 2226-2013](#) Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия

[ГОСТ 12036-85](#) Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб

[ГОСТ 12037-81](#) Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян

[ГОСТ 12038-84](#) Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести

[ГОСТ 12041-82](#) Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности

[ГОСТ 12046-85](#) Семена сельскохозяйственных культур. Документы о качестве

[ГОСТ 12047-85](#) Семена сельскохозяйственных культур. Правила арбитражного определения качества

[ГОСТ 14192-96](#) Маркировка грузов

[ГОСТ 20081-74](#) Семеноводческий процесс сельскохозяйственных культур. Основные понятия. Термины и определения

[ГОСТ 30090-93](#) Мешки и мешочные ткани. Общие технические условия

[ГОСТ 32593-2013](#) Чай и чайная продукция. Термины и определения

[ГОСТ Р 51289-99](#) Ящики полимерные многооборотные. Общие технические условия

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3. Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте приведены термины по [\[1\]](#) и [ГОСТ 32593](#), а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 семена чая: Орешки коричневого цвета, чаще округлой формы, состоящие из двух молочно-белых семядолей с зародышем, покрытых желтовато-белой пленкой и защищенных скорлупой.

3.1.2 плод чайного растения: Одно-шестигнездная коробочка.

3.1.3 маточник чайного растения: Плантация чайных растений, заложенная вегетативно-размноженным посадочным материалом (саженцами) одного сорта и предназначенная для заготовки черенков и семян.

3.1.4 апробация маточника: Обследование маточника чайного растения в целях определения его сортовой чистоты, степени засоренности, поражения болезнями и повреждения вредителями.

### 3.2 Категории маточников чайного растения

3.2.1 оригинальный маточник: Маточник чайного растения одного сорта, включенного в [2], заложенный оригинатором сорта или уполномоченным им лицом и предназначенный для получения элитных семян и черенков.

3.2.2 элитный маточник: Маточник чайного растения одного сорта, заложенный вегетативно-размноженными саженцами, полученными с оригинального маточника, и предназначенный для получения репродукционных семян и черенков.

### 3.3 Категории семян чая по [1] со следующим дополнением:

3.3.1 оригинальные семена чая: Семена, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им лицом в процессе селекционной работы и предназначенные для дальнейшего размножения данного сорта.

3.3.2 элитные семена чая: Семена, полученные с чайных растений оригинального маточника и предназначенные для получения семян первой репродукции.

3.3.3 репродукционные семена чая: Семена, полученные с чайных растений элитного маточника и предназначенные для создания промышленных плантаций чая.

### 3.4 Сокращения

ОС - оригинальные семена.

ЭС - элитные семена.

РС1 - репродукционные семена первого поколения.

## 4. Технические требования

### 4.1. Общие требования к семенам

4.1.1 Семена должны быть темно-коричневой окраски, без постороннего запаха (затхлости, плесени).

4.1.2 Семена заготавливают только на маточниках чайного растения.

### 4.2. Требования к качеству семян

4.2.1 Сортовая чистота семян должна быть 100%.

4.2.2 Размер семян в диаметре должен быть не менее 12 мм.

4.2.3 Посевные качества семян должны соответствовать требованиям, установленным в таблице 1.

Таблица 1

Посевные качества семян

Категории семян	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не	Влажность, %
-----------------	----------------------	------------------	--------------

		менее	
ОС, ЭС	99,50	85	20,0 - 40,0
РС-1	90,02	80	

#### 4.3. Упаковка

4.3.1 Упаковка семян - в соответствии с правилами реализации и транспортирования семян по [3] со следующим дополнением.

4.3.1.1 Семена категории ЭС и РС-1, предназначенные для реализации, подлежат упаковке. Семена упаковывают в тканевые по [ГОСТ 30090](#) или бумажные по [ГОСТ 2226](#) мешки, деревянные или пластиковые ящики по [ГОСТ Р 51289](#) массой нетто не более 50 кг.

4.3.1.2 Каждая упаковочная единица семян должна иметь внутреннюю и наружную этикетки (ярлыки) или маркировку, нанесенную непосредственно на упаковку.

#### 4.4. Маркировка

4.4.1 Маркировка семян - по [3] со следующим дополнением:

На наружную этикетку наносят следующую информацию:

- наименование культуры;
- наименование сорта;
- категория;
- год урожая;
- номер партии;
- масса упаковочной единицы, нетто;
- происхождение семян;
- номер документа, удостоверяющего сортовые и посевные качества семян;
- обозначение настоящего стандарта.

4.4.2 Указанная информация может быть нанесена непосредственно на упаковку несмываемой краской или иным способом. В этом случае внутреннюю этикетку не вкладывают.

На внутренней этикетке, вкладываемой в упаковку, допускается указывать только наименование культуры, сорта и номер партии.

4.4.3 Транспортная маркировка - по [ГОСТ 14192](#).

### 5. Правила приемки и отбора проб

Правила приемки и отбора проб семян для анализа - по [ГОСТ 12036](#) со следующим дополнением.

Партией семян считают любое количество однородных по качеству семян, удостоверенных одним документом. На каждую партию семян выдают документ, удостоверяющий сортовые и посевные качества семян.

Правила установления срока действия документа, удостоверяющего посевные качества семян - по [ГОСТ 12046](#) со следующим дополнением. Срок действия документа, удостоверяющего посевные качества семян, - 7 (семь) месяцев при условии определения качества семян в течение 7 дней после их уборки и при соблюдении режима хранения согласно 7.2. После истечения срока действия документа проводят проверку качества семян по всем или отдельным показателям (обязательно всхожесть) по просьбе заявителя с выдачей нового документа без указания срока его действия.

Каждую упаковочную единицу просматривают для установления соответствия упаковки и маркировки требованиям настоящего стандарта и отсутствия повреждений, отрицательно влияющих на качество семян.

Среднюю пробу семян для определения чистоты и всхожести отбирают массой 2 кг +/- 10%.

Среднюю пробу семян для определения влажности представляют в посуде емкостью 1 дм<sup>3</sup>.

## 6. Методы контроля

6.1 Определение сортовых качеств семян проводят методом полевой апробации оригинальных, элитных маточников чайных растений в соответствии с [приложением А](#).

6.2 Определение чистоты семян - по [ГОСТ 12037](#) со следующим дополнением.

Для выделения навески семян для определения чистоты и отхода семян среднюю пробу высыпают и разравнивают ровным слоем прямоугольной формы не толще 5 см. Отбор навески проводится по [п. 1.4.2](#) ГОСТ 12037.

Масса навески - 500 г.

Для выделения в отход мелких семян (размером менее 12 мм) применяют решета с круглыми отверстиями диаметром 12 мм.

Для определения среднего размера семян одну навеску пропускают через набор решет с отверстиями диаметром 14 - 13 - 12 мм.

Семена, оставшиеся на решетках, учитывают в штуках отдельно на каждом решете и взвешивают, а затем выводится средневзвешенная их масса:

$$X = \frac{m_1 + m_2 + m_3}{n_1 + n_2 + n_3},$$

где  $X$  - масса одного семени, г;

$m_1, m_2, m_3$  - масса семян каждой фракции, г;

$n_1, n_2, n_3$  - количество семян каждой фракции, шт.

Стандартные семена (хорошо вызревшие и не пересушенные) имеют массу в среднем 1 г, что является косвенным показателем высокой их всхожести.

К семенам основной культуры относят целые семена независимо от их формы, оставшиеся на решетках с диаметром отверстий 12 мм.

К отходу семян основной культуры относят семена:

- прошедшие через решето с диаметром отверстий 12 мм;
- недоразвитые (светло-коричневые), раздавленные;
- семена с нарушенной (треснувшей, частично утраченной) скорлупой и семена без скорлупы.

---

К примеси относят:

- органические примеси (листья, части коробочек, части скорлупы, семена других растений и др.);
- минеральные примеси (песок, земля и др.).

6.3 Определение всхожести семян и энергии прорастания - по [ГОСТ 12038](#) со следующим дополнением.

Определение всхожести проводят путем проращивания семян в тщательно промытом и прокаленном речном или морском песке, проходящем через сито с отверстиями в 1 мм, увлажненном водопроводной водой до 60% от полной влагоемкости.

Для определения всхожести из семян основной культуры, выделенных при определении чистоты, отбирают 200 семян (по 50 шт. в 4-х повторностях).

Каждую повторность отобранных семян помещают на отдельное ложе для проращивания.

Семена чая высевают в песок рубчиком вниз.

Проращивание семян осуществляют в термостате при постоянной температуре 30 °С в темноте (Т), на свету (С) или в темноте с последующим освещением при появлении первого проростка.

Срок определения всхожести: 28 сут в весенний период, 35 сут - осенью.

Энергию прорастания определяют по числу нормально проросших семян в первую половину общего периода определения всхожести - через 14 и 17 сут соответственно. Энергия прорастания на уровне 50% свидетельствует о доброкачественности семян.

Нормально проросшими считают семена, имеющие белый, нитевидный зародышевый стержневой корешок длиной не менее 3 см и росток длиной не менее 1 см с недоразвитым нижним листом (рыбий лист - по [ГОСТ 32593](#)).

6.4 Определение влажности семян - по [ГОСТ 12041](#) со следующим дополнением.

Для определения влажности семян от средней пробы отбирают навеску в двух повторностях массой 20 - 25 г каждая. Для ускорения процесса сушки скорлупу семян слегка надбивают.

Семена помещают в боксы и высушивают в сушильном шкафу при температуре 100 - 105 °С в течение 5 ч.

Обработка результатов анализа на влажность семян - по [ГОСТ 12041](#) п. 5.2. Процент влажности семян вычисляют с точностью до 0,1%.

Определение считается законченным, если расхождение между показателями влажности двух навесок не превышает 0,4%. При расхождении результатов на большую величину анализ проводят в соответствии с 5.4 - 5.5 [ГОСТ 12041](#).

При определении влажности взвешивание боксов с семенами производят на весах по [ГОСТ OIML R 76-1](#) с точностью до 0,001 г с последующим округлением до 0,01 г.

6.5 Определение посевных качеств семян в спорных случаях проводят по [4]. При ограниченных сроках (весной) можно использовать по согласию сторон экспресс-метод: отсчитывают 100 шт. семян, разбивают скорлупу и просматривают ядра. У жизнеспособных семян семядоли молочно-белые, влажные, с крупным зародышем; у нежизнеспособных - семядоли бурые, сморщенные, зародыш недоразвитый. По проценту жизнеспособных семян, который должен соответствовать установленной настоящим стандартом норме всхожести, делают заключение о пригодности семян к посеву.

## 7. Транспортирование и хранение

---

---

7.1 Семена чая транспортируют в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При этом должна быть обеспечена их полная сохранность от порчи и засорения семенами других растений.

7.1.1 При транспортировании семян железнодорожным и водным транспортом используют крытые транспортные средства.

7.2 Хранение семян чая осуществляют в термокамерах с регулируемыми режимами температуры (5 - 7 °С) и влажности воздуха (85 - 90%).

Рекомендуемый срок хранения семян - 7 (семь) месяцев с момента уборки семян.

## 8. Требования безопасности и охраны окружающей среды

8.1 Требования безопасности для здоровья людей при работе с семенами и окружающей природной среды - в соответствии с [ГОСТ 12.0.004](#), [ГОСТ 12.3.041](#).

Приложение А  
(обязательное)

### ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТОВЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН ЧАЯ

Определение сортовых качеств семян проводится методом полевой апробации маточников чайного растения.

Основной гарантией получения чистосортных семян чая с высокими посевными качествами являются маточники чайных растений.

Сортовую чистоту маточников чайных растений (оригинальных, элитных) оценивают методом полевой апробации, которую проводят ежегодно в течение 3-х лет после закладки маточника в два этапа (в период массового цветения растений и в период созревания семян). При апробации оценивают каждое растение с выбраковкой (удалением) путем выкопки с корневой системой самосевных экземпляров.

В последующие годы эксплуатации маточника один раз в 2 года до смыкания кроны растений в междурядьях проводят тщательный контроль за возможным появлением самосевных сеянцев. Удаление 1 - 2-летних самосевных сеянцев в междурядьях и под кроной маточных растений производят, чтобы не допустить смеси элитных семян с репродукционными.

При соблюдении агротехнических требований технологии возделывания маточники чайных растений можно продуктивно эксплуатировать более 50 лет.

Результаты апробации оформляют актом апробации (приложение Б).

Приложение Б  
(обязательное)

### АКТ ПОЛЕВОЙ АПРОБАЦИИ МАТОЧНИКОВ ЧАЙНОГО РАСТЕНИЯ



Хозяйство, учреждение \_\_\_\_\_  
Область \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_  
Поле N \_\_\_\_\_ площадь \_\_\_\_\_ га \_\_\_\_\_  
Сорт \_\_\_\_\_ Год посадки \_\_\_\_\_

АКТ N

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ г.

Мною, \_\_\_\_\_  
(должность, место работы, фамилия, имя, отчество)  
в присутствии ответственного представителя хозяйства \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность, место работы, фамилия, имя, отчество)

1. Проведена оценка состояния маточника чайного растения, при этом  
установлено: Маточник чайного растения сорта \_\_\_\_\_  
на площади \_\_\_\_\_ га посажен вегетативно-размноженными саженцами \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(своего хозяйства или другой организации)  
согласно \_\_\_\_\_ Высажено саженцев на 1 га \_\_\_\_\_ шт.  
(акта закладки, N, дата)

при сортовой чистоте \_\_\_\_\_ %

2. При полевой апробации маточника чайного растения установлено:

Сортовая чистота \_\_\_\_\_ %

Обнаружено самосевных семян \_\_\_\_\_ шт. Удалено \_\_\_\_\_ шт.

Внесено удобрений на 1 га: \_\_\_\_\_  
(каких и сколько)

Виды и качество работ по уходу за маточником чайного растения \_\_\_\_\_

Густота насаждения \_\_\_\_\_ тыс. кустов на 1 га

Прочистки посадок проведены \_\_\_\_\_  
(N и дата Акта проведения прочистки)

Прочие сведения \_\_\_\_\_

Предложения апробатора \_\_\_\_\_

Апробатор \_\_\_\_\_ подпись

Ответственный представитель хозяйства \_\_\_\_\_ подпись

ГАРАНТИЯ. Все предложения апробатора обязуюсь выполнить полностью  
и своевременно (в указанные им сроки), сохранить сорт в чистоте и при  
реализации партии семян чая этого сорта прилагать к ней документ,  
удостоверяющий его сортовые и посевные качества

М.П.

## БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Федеральный закон "О семеноводстве" от 17.12.1997 г. N 149-ФЗ
- [2] Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.  
Ежегодное официальное издание ФГБУ "Государственная комиссия Российской  
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений"
- [3] Порядок реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений.  
Утвержден Минсельхозпродом России (приказ от 18.10.1999 г. N 707)

- 
- [4] [Правила](#) проведения сравнительных анализов семян сельскохозяйственных растений в спорных случаях. Утверждены Минсельхозпродом России (приказ от 6.10.1999 г. N 689)
-